



راهنمای جمع آوری نمونه ادرار (ویژه نوزادان)

- ✓ والدین محترم لطفاً دست‌های خود را کاملاً با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال خشک کنید.
 - ✓ سر آلت در نوزاد پسر و چین‌های پوستی دستگاه تناسلی در نوزاد دختر را با آب تمیز کنید. در نوزادان دختر توجه شود که اطراف پیشابراه و مقعد را از جلو به عقب تمیز نمایید.
 - ✓ کیسه ادرار دریافت شده از آزمایشگاه را مناسب با جنسیت فرزند خود دریافت نمایید.
 - ✓ جهت وصل کردن کیسه ادرار استریل برای نوزاد پسر، لایه محافظ روی کیسه ادرار جدا شده و آلت تناسلی درون سوراخ کیسه قرار گیرد و محل چسب دار به اطراف محل آلت تناسلی چسبانده شود و برای نوزاد دختر لایه محافظ کیسه را جدا کرده و از قسمت تحتانی روی و اطراف ناحیه تناسلی را بکشید تا چین‌های پوست باز شده و کیسه به دقت در اطراف این چین‌ها چسبیده شود، دقت فرمائید تا کیسه در تمام قسمت‌ها چسبیده شود.
 - ✓ زمانی که حدود 30 میلی لیتر (نصف کیسه) از ادرار پر شد آن را از بدن نوزاد جدا کرده و لبه بالایی کیسه را روی بدنه کیسه بچسبانید به طوری که از خروج ادرار ممانعت شود و کیسه بسته شده را سریعاً در ظرف استریل که از آزمایشگاه دریافت کرده‌اید قرار دهید و درب نمونه را محکم ببندید.
- توجه:** اگر در مدت 45 دقیقه نمونه گیری انجام نشد کیسه ادرار دور انداخته شود و کیسه جدیدی با رعایت شرایط ذکر شده در بالا وصل گردد.

مراجعه کننده گرامی:

در صورتیکه نمونه در منزل تهیه می‌شود کمتر از یک ساعت به آزمایشگاه تحویل دهید.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی